



GRAND MODULAIRE



DN25-DN30-DN40



GROS COMPTAGES




Robinetterie 260mm
DN25 ou DN30

Robinetterie 300mm
DN40



GRAND MODULAIRE

ENVIRONNEMENT



PRODUIT DÉJÀ ISSU DES FILIÈRES DE RECYCLAGE


- Matière recyclée
- Matière noble

Pour référence :
GM 80 TF 26 375 AA


CERTIFICAT DE RÉSISTANCE AU GEL EFFECTUÉ PAR ORGANISME CERTIFIÉ (CEBTP)

COUVERTURES

Tampon 5t et cadre polyamide



Tampon fonte B125 Cadre polyamide



Cadre et Tampon fonte B125 NF







Cadre et Tampon fonte C250 NF



Cadre et Tampon fonte 400kN



HAUTEURS



60

80

100

120

RÉFÉRENCES

Grand standard	Hauteur	Couverture	Longueur compteur	Type de robinetterie	Entrée PE	Sortie PE	Options
GM	60*	T1 : Cadre et tampon fonte B125	26 : 260mm	350 : Robinet + clapet DN25 PE40	A : +20cm	A : +20cm	Z : entrée et sortie latérales
	80	T2 : Cadre et tampon fonte C250	30 : 300mm	375 : Robinet + clapet DN30 PE40			
	10	T4 : Cadre et tampon fonte 400kN		400 : Robinet + clapet DN30 PE50			
	12	TF : Cadre polyamide et tampon fonte B125		425 : Robinet + clapet DN40 PE50			
		TG : Cadre et tampon polyamide 5t		450 : Robinet + clapet DN30 PE63 475 : Robinet + clapet DN40 PE63			

EXEMPLE :

Regard grand modulaire, hauteur 100cm, tampon gris 5t sur coulisse plastique, compteur 260mm, robinet et clapet DN30 PE50, entrée +20cm et sortie +20cm

GM 10 TG 26 400 A A

* : hauteur non faisable pour compteur DN40