

- 102** COMMENT TROUVER  
LES BONS PRODUITS ?
- 103** LES DIFFÉRENTES SOLUTIONS  
DE ROBINETTERIE COMPTEUR
- 104 - 115** ROBINETTERIE DE COMPTEUR ISIFLO
- 116 - 121** ROBINETTERIE DE COMPTEUR  
SAINTE LIZAIGNE
- 122 - 126** ROBINETTERIE DE COMPTEUR HUOT
- 127- 128** ACCESSOIRES DE COMPTAGE
- 129 - 130** CLAPET ANTIPOLLUTION CLASSE EA
- 131 - 134** DÉCOLLETAGE LAITON
- 135** VANNES À BOISSEAU SPHÉRIQUE


# Comment trouver les bons produits ?

## ■ Comment trouver les bons produits ?

### TANT DE CHOIX POSSIBLES...

ENVIRONNEMENT  
COMPTEUR

#### Robinet avant compteur ?



#### Verrouillage ?




#### Étrier ?



#### Robinet après compteur ?



#### Clapet antipollution ?



# Les différentes solutions de robinetterie compteur

## ■ Les différentes solutions de robinetterie compteur

Les 5 choix pour définir correctement son besoin :

### > 1. Quel type de compteur ?

DN compteur	Longueur	Filetage	Choix n° 1
15	110	3/4"	
15	170	3/4"	
20	190	1"	
25	260	1" 1/4	
30	260	1" 1/2	
40	300	2"	

ENVIRONNEMENT  
COMPTEUR

### > 2. Quel type d'alimentation ?

PEHD	Entrée	Sortie	Robinetterie	Choix n° 2
25			Droit	Fileté
32				Raccord PE
40			Coudé	Fileté
50				Raccord PE
63				

### > 3. Robinet d'arrêt ?

Robinet d'arrêt	Simple	Verrouillable	Choix n° 3		
			Avant compteur	Après compteur	
			Raccord PE		
			Fileté droit mâle		
			Raccord PE		
			Fileté droit mâle		
		Extensible	Verrouillable	Raccord PE	
				Fileté droit mâle	
			Non verrouillable	Raccord PE	
				Fileté droit mâle	

### > 4. Passe cloison ?

Passe cloison		Choix n° 4
	Télescopique	
	Fixe	


### > 5. Le clapet antipollution ?

Type clapet antipollution	Position / étrier	Choix n° 5
Droit	intérieur	
	extérieur	
Coudé	extérieur	

## → Robinets avant compteur fixe à boisseau sphérique

### ■ Robinet droit raccord PEHD / écrou compteur Type 4102

Type	Raccordement entrée	Raccordement sortie	Longueur	Code produit
Avec écrou pour support compteur	raccord Ø 20 mm	écrou libre 20/27	99 mm	-
Avec écrou pour support compteur	raccord Ø 25 mm	écrou libre 20/27	92 mm	40971
Avec écrou pour support compteur	raccord Ø 25 mm	écrou libre 26/34	97 mm	40975
Avec écrou pour support compteur	raccord Ø 32 mm	écrou libre 20/27	101 mm	42642
Avec écrou pour support compteur	raccord Ø 32 mm	écrou libre 26/34	101 mm	40976
Avec écrou pour support compteur	raccord Ø 40 mm	écrou libre 26/34	136 mm	133895
Avec écrou pour support compteur	raccord Ø 40 mm	écrou libre 33/42	138 mm	-
Avec écrou pour support compteur	raccord Ø 40 mm	écrou libre 40/49	140 mm	43106
Avec écrou pour support compteur	raccord Ø 50 mm	écrou libre 40/49	156 mm	-
Avec écrou pour support compteur	raccord Ø 50 mm	écrou libre 50/60	162 mm	357493
Sans écrou pour support compteur	raccord Ø 25 mm	écrou libre 20/27	92 mm	613505
Sans écrou pour support compteur	raccord Ø 25 mm	écrou libre 20/27	88 mm	1135514
Sans écrou pour support compteur	raccord Ø 32 mm	écrou libre 20/27	94 mm	1135516
Sans écrou pour support compteur	raccord Ø 32 mm	écrou libre 26/34	95 mm	1135515



ENVIRONNEMENT  
COMPTEUR

### ■ Robinet droit mâle / écrou compteur Type 4174 / 4175

Type	Raccordement entrée	Raccordement sortie	Longueur	Code produit
Avec écrou pour support compteur	filetage 15/21	écrou libre 20/27	82,6 mm	-
Avec écrou pour support compteur	filetage 20/27	écrou libre 20/27	80 mm	133896
Avec écrou pour support compteur	filetage 20/27	écrou libre 20/27	88 mm	-
Avec écrou pour support compteur	filetage 20/27	écrou libre 20/27 + EL	88 mm	-
Avec écrou pour support compteur	filetage 26/34	écrou libre 20/27	89 mm	357525
Avec écrou pour support compteur	filetage 26/34	écrou libre 20/27	80 mm	357521
Avec écrou pour support compteur	filetage 26/34	écrou libre 26/34	80 mm	357520
Avec écrou pour support compteur	filetage 33/42	écrou libre 33/42	110 mm	870496
Avec écrou pour support compteur	filetage 40/49	écrou libre 40/49	110 mm	357522
Avec écrou pour support compteur	filetage 50/60	écrou libre 50/60	140 mm	357523
Sans écrou pour support compteur	filetage 20/27	écrou libre 20/27	61 mm	-
Sans écrou pour support compteur	filetage 20/27	écrou libre 20/27	67 mm	974466
Sans écrou pour support compteur	filetage 20/27	écrou libre 20/27	70 mm	-
Sans écrou pour support compteur	filetage 20/27	écrou libre 20/27	80 mm	33904
Sans écrou pour support compteur	filetage 26/34	écrou libre 26/34	80 mm	33990



### ■ Robinet droit femelle / écrou compteur Type 7035 / 7034

Type	Raccordement entrée	Raccordement sortie	Longueur	Code produit
Sans écrou pour support compteur	taraudage 15/21	écrou libre 20/27	60 mm	-
Sans écrou pour support compteur	taraudage 15/21	écrou libre 20/27	74,5 mm	-
Sans écrou pour support compteur	taraudage 20/27	écrou libre 20/27	60 mm	-
Sans écrou pour support compteur	taraudage 20/27	écrou libre 20/27	77,5 mm	-
Sans écrou pour support compteur	taraudage 26/34	écrou libre 26/34	84 mm	-
Avec écrou pour support compteur	taraudage 26/34	écrou libre 26/34	84 mm	-



### ■ Robinet droit double écrou tournant Type 4177

Raccordement sortie	Raccordement entrée	Longueur	Code produit
écrou libre 20/27	écrou libre 20/27	78 mm	-
écrou libre 26/34	écrou libre 26/34	90 mm	-
écrou libre 40/49	écrou libre 40/49	131 mm	-



## → Robinets avant compteur fixe à boisseau sphérique

### ■ Robinet équerre raccord PEHD / écrou compteur Type 4222 - 4222 M

Type	Raccordement entrée	Raccordement sortie	Code produit
Avec écrou pour support compteur	raccord Ø 25 mm	écrou libre 20/27	40977
Avec écrou pour support compteur	raccord Ø 25 mm	écrou libre 26/34	40981
Avec écrou pour support compteur	raccord Ø 32 mm	écrou libre 20/27	33741
Avec écrou pour support compteur	raccord Ø 32 mm	écrou libre 26/34	221548
Avec écrou pour support compteur	raccord Ø 40 mm	écrou libre 26/34	357499
Avec écrou pour support compteur	raccord Ø 40 mm	écrou libre 40/49	357497
Avec écrou pour support compteur	raccord Ø 50 mm	écrou libre 50/60	357498
Sans écrou pour support compteur	raccord Ø 20 mm	écrou libre 20/27	-
Sans écrou pour support compteur	raccord Ø 25 mm	écrou libre 20/27	221552
Sans écrou pour support compteur	raccord Ø 32 mm	écrou libre 20/27	-
Sans écrou pour support compteur	raccord Ø 32 mm	écrou libre 26/34	221549



ENVIRONNEMENT  
COMPTEUR

### ■ Robinet équerre mâle / écrou compteur Type 4444

Type	Raccordement entrée	Raccordement sortie	Code produit
Avec écrou pour support compteur	filetage 20/27	écrou libre 20/27	-
Avec écrou pour support compteur	filetage 26/34	écrou libre 26/34	-
Avec écrou pour support compteur	filetage 40/49	écrou libre 40/49	-
Sans écrou pour support compteur	filetage 20/27	écrou libre 20/27	-
Sans écrou pour support compteur	filetage 26/34	écrou libre 20/27	-
Sans écrou pour support compteur	filetage 26/34	écrou libre 26/34	1135517
Sans écrou pour support compteur	filetage 40/49	écrou libre 40/49	1135509
Sans écrou pour support compteur	filetage 50/60	écrou libre 50/60	-



### ■ Robinet équerre extensible mâle / écrou compteur Type 4415 / 4417




Avec écrou pour support compteur			
Raccordement entrée	Raccordement sortie	Réglage	Code produit
filetage 20/27	écrou libre 20/27	81-105 mm	-
filetage 26/34	écrou libre 20/27	81-105 mm	-
filetage 26/34	écrou libre 26/34	68-87 mm	-

Sans écrou pour support compteur			
Raccordement entrée	Raccordement sortie	Réglage	Code produit
filetage 20/27	écrou libre 20/27	81-105 mm	-
filetage 26/34	écrou libre 20/27	81-105 mm	-
filetage 26/34	écrou libre 26/34	68-87 mm	-
filetage 26/34	écrou libre 26/34	68-87 mm	-

## → Robinets avant compteur fixe à boisseau sphérique


### ■ Robinet droit extensible mâle / écrou compteur Type 4162

Type	Raccordement entrée	Raccordement sortie	Réglage	Code produit
Avec écrou pour support compteur	filetage 20/27	écrou libre 20/27	106-131 mm	357495
Avec écrou pour support compteur	filetage 20/27	écrou libre 20/27	119-144 mm	244240
Avec écrou pour support compteur	filetage 26/34	écrou libre 20/27	121-146 mm	357496
Avec écrou pour support compteur	filetage 26/34	écrou libre 26/34	121-146 mm	-
Avec écrou pour support compteur	filetage 26/34	écrou libre 26/34	101-120 mm	-



### ■ Robinet droit extensible raccord PEHD / écrou compteur Type 4315/4317

Type	Raccordement entrée	Raccordement sortie	Réglage	Code produit
4315 Avec écrou pour support compteur	raccord Ø 25 mm	écrou libre 20/27	122-147 mm	33968
4315 Avec écrou pour support compteur	raccord Ø 32 mm	écrou libre 20/27	128-153 mm	33970
4315 Avec écrou pour support compteur	raccord Ø 32 mm	écrou libre 26/34	128-153 mm	43304
4317 Avec écrou pour support compteur	raccord Ø 25 mm	écrou libre 20/27	109-134 mm	1135518
4317 Avec écrou pour support compteur	raccord Ø 32 mm	écrou libre 20/27	115-140 mm	-



## → Système de condamnation

### ■ Kit de verrouillage EASY avec clé pour robinets ISIFLO

Les robinets de compteur ISIFLO peuvent être équipés du système antifraude à clé « EASY » modèle breveté et exclusivité ISIFLO

La poignée spéciale (213100) peut être installée à tout moment sur les robinets compteurs, elle est munie de son écrou unique et inviolable et de son capuchon de protection. L'écrou est démontable au moyen de notre clé (213101). La poignée « EASY » est alors indémontable et positionnable dans 3 positions grâce à ses deux crans et sa lumière :

- (lumière) manoeuvrable
- (cran 1) verrouillé fermé
- (cran 2) verrouillé ouvert

#### Info technique

- Les robinets qui sont livrés avec le système déjà installé, le sont en position manoeuvrable



Libellé produit	Code produit
POIGNEE COMPLETE ISIFLO VERROUILLABLE EASY 70MM DN 15 A 25	775474
CLE ISIFLO VERROUILLABLE EASY Ø15-20-25	775473

## → Système de condamnation

### ■ Kit de verrouillage avec CLE 7 PANS avec clé pour robinets ISIFLO

Les robinets de compteur ISIFLO peuvent être équipés du système antifraude «7 PANS» (213081).  
Verrouillage du carré de manoeuvre par un écrou 7 pans logé dans le fond du carré et déverrouillable uniquement par clé à tube spéciale (213084)  
Le carré est alors indémontable et positionnable dans 3 positions grâce à ses deux crans et sa lumière:

- (lumière) manoeuvrable
- (cran 1) verrouillé fermé
- (cran 2) verrouillé ouvert



#### Info technique

- La position est déterminée par le service des eaux en possession de la clé. Les robinets qui sont livrés avec le système déjà installé, le sont en position manoeuvrable
- La serrure réf 213090 peut venir se positionner en plus du dispositif « 7 PANS »

La société d'affermage peut fermer le robinet à 80, 90 ou 95% et jusqu'à 99% si elle le souhaite et dans toutes ces positions on peut installer notre kit de verrouillage

On garantit ici une quantité minimale journalière pour les besoins et nécessités fondamentales de l'abonné tout en respectant les directives mondiales

#### Info chantier

- MISE EN OEUVRE :
- 1. Positionner le carré dans la position voulue (ouvert ou fermée)
  - 1-2 OPTION SERRURE 213090 : mettre la serrure et verrouiller : c'est terminé !
- 2. OPTION 7 PANS 213081 :
  - 2-1 Enlever le capuchon de protection
  - 2-2 Dévisser l'écrou 7 pans avec la clé à tube 213084
  - 2-3 Soulever le carré sans retirer la clé et le mettre dans la position souhaitée
  - 2-4 Revisser l'écrou et remettre le capuchon de protection

Libellé produit	Code produit
Carré 20x20 7 pans	-
Clé 7 pans	-
Capuchon noir	-

ENVIRONNEMENT  
COMPTEUR

### ■ Kit de verrouillage avec carré et SERRURE pour robinets ISIFLO

Les robinets de compteur ISIFLO peuvent être équipés du système antifraude à serrure. Avec le kit de verrouillage 213060 DN15-20-25 et 213061 DN32, il est bien possible de condamner le robinet compteur. En effet, la société d'affermage peut fermer le robinet à 80, 90 ou 95% et jusqu'à 99% si elle le souhaite et dans toutes ces positions on peut installer notre kit de verrouillage

On garantit ici une quantité minimale journalière pour les besoins et nécessités fondamentales de l'abonné tout en respectant les directives mondiales

Le carré se monte à la place de la poignée et la serrure est installée sur ce carré une fois mis dans la position voulue

Il n'est pas forcément nécessaire d'avoir une serrure par carré, on déplacera la serrure de robinet en robinet qui devront déjà être équipés du carré (213094 carré – écrou BTR 6 – capuchon de protection), au gré des besoins. On utilisera alors la référence 213090 composée uniquement de la serrure, de la clé et du capuchon de protection

Le kit à serrure peut être installé sur le carré « 7 PANS ».

Le kit de verrouillage est fourni avec deux clés soit avec un seul type de serrure pour la livraison complète, soit avec 24 combinaisons différentes de serrure.

La serrure porte un numéro de référence qui est le même que celui sur la clé : c'est bien le code identificateur de la serrure. Nous pouvons en outre fournir une clé passe-partout qui ouvre les 24 combinaisons de serrure.



Libellé produit	Code produit
KIT COMPLET ISIFLO VERROUILLABLE SERRURE Ø15-20-25	357502
KIT COMPLET ISIFLO VERROUILLABLE SERRURE Ø30	357503

## → Robinets avant compteur à boisseau sphérique avec condamnation EASY

### ■ Robinet droit raccord PEHD / écrou compteur Type 4102

Type	Raccordement entrée	Raccordement sortie	Longueur	Code produit
Avec écrou pour support compteur	raccord Ø 25 mm	écrou libre 20/27	92 mm	-
Avec écrou pour support compteur	raccord Ø 25 mm	écrou libre 26/34	97 mm	-
Avec écrou pour support compteur	raccord Ø 32 mm	écrou libre 20/27	101 mm	-
Avec écrou pour support compteur	raccord Ø 32 mm	écrou libre 26/34	101 mm	-
Sans écrou pour support compteur	raccord Ø 25 mm	écrou libre 20/27	92 mm	-
Sans écrou pour support compteur	raccord Ø 25 mm	écrou libre 20/27	88 mm	-
Sans écrou pour support compteur	raccord Ø 32 mm	écrou libre 20/27	95 mm	-



ENVIRONNEMENT  
COMPTEUR

### ■ Robinet droit mâle / écrou compteur Type 4174 / 4175

Type	Raccordement entrée	Raccordement sortie	Longueur	Code produit
Avec écrou pour support compteur	filetage 15/21	écrou libre 20/27	82,6 mm	-
Avec écrou pour support compteur	filetage 20/27	écrou libre 20/27	80 mm	-
Avec écrou pour support compteur	filetage 26/34	écrou libre 20/27	80 mm	-
Avec écrou pour support compteur	filetage 26/34	écrou libre 26/34	80 mm	-
Sans écrou pour support compteur	filetage 20/27	écrou libre 20/27	61 mm	-
Sans écrou pour support compteur	filetage 20/27	écrou libre 20/27	67 mm	-
Sans écrou pour support compteur	filetage 20/27	écrou libre 20/27	70 mm	-
Sans écrou pour support compteur	filetage 20/27	écrou libre 20/27	80 mm	-



### ■ Robinet équerre raccord PEHD / écrou compteur Type 4222

Type	Raccordement entrée	Raccordement sortie	Code produit
Avec écrou pour support compteur	raccord Ø 25 mm	écrou libre 20/27	-
Avec écrou pour support compteur	raccord Ø 32 mm	écrou libre 20/27	-
Avec écrou pour support compteur	raccord Ø 32 mm	écrou libre 26/34	1135511
Avec écrou pour support compteur	raccord Ø 40 mm	écrou libre 26/34	-
Avec écrou pour support compteur	raccord Ø 40 mm	écrou libre 33/42	-
Avec écrou pour support compteur	raccord Ø 40 mm	écrou libre 40/49	1135513
Avec écrou pour support compteur	raccord Ø 50 mm	écrou libre 40/49	-
Avec écrou pour support compteur	raccord Ø 50 mm	écrou libre 50/60	-
Sans écrou pour support compteur	raccord Ø 25 mm	écrou libre 20/27	1135510
Sans écrou pour support compteur	raccord Ø 32 mm	écrou libre 20/27	1135512



### ■ Robinet droit extensible raccord PEHD / écrou compteur Type 4315

Type	Raccordement entrée	Raccordement sortie	Réglage	Code produit
Avec écrou pour support compteur	raccord Ø 25 mm	écrou libre 20/27	109-134 mm	-
Avec écrou pour support compteur	raccord Ø 25 mm	écrou libre 20/27	122-147 mm	-
Avec écrou pour support compteur	raccord Ø 32 mm	écrou libre 20/27	128-153 mm	-





## → Robinets avant compteur à boisseau sphérique avec condamnation EASY

### ■ Robinet équerre mâle / écrou compteur Type 4444

Type	Raccordement entrée	Raccordement sortie	Entraxe	Code produit
Sans écrou pour support compteur	filetage 20/27	écrou libre 20/27	36,50 mm	-
Sans écrou pour support compteur	filetage 20/27	écrou libre 20/27	44 mm	-
Sans écrou pour support compteur	filetage 26/34	écrou libre 20/27	46 mm	-
Sans écrou pour support compteur	filetage 26/34	écrou libre 26/34	47 mm	-



ENVIRONNEMENT  
COMPTEUR

## → Robinet après compteur à boisseau sphérique et clapet antipollution

### ■ Robinet après compteur équerre mâle / écrou compteur Type 4444/A

Type	Raccordement entrée	Raccordement sortie	Purge	Code produit
Avec écrou pour support compteur	filetage 20/27	écrou libre 20/27	2 purgeurs	-
Avec écrou pour support compteur	filetage 20/27	écrou libre 20/27	2 bouchons	-
Avec écrou pour support compteur	filetage 20/27	écrou libre 20/27	1 bouchon + 1 purgeur	-



### ■ Robinet après compteur équerre raccord PEHD / écrou compteur Type 4222/A

Type	Raccordement entrée	Raccordement sortie	Purge	Code produit
Avec écrou pour support compteur	raccord Ø 25 mm	écrou libre 20/27	2 purgeurs	-
Avec écrou pour support compteur	raccord Ø 32 mm	écrou libre 20/27	2 purgeurs	-
Avec écrou pour support compteur	raccord Ø 25 mm	écrou libre 20/27	2 bouchons	-
Avec écrou pour support compteur	raccord Ø 32 mm	écrou libre 20/27	2 bouchons	-



## → Robinets après compteur à boisseau sphérique et clapet antipollution

### ■ Robinet après compteur droit mâle / écrou compteur Type 4174/A



ENVIRONNEMENT  
COMPTEUR

Type	Raccordement entrée	Raccordement sortie	Purge	Code produit
Avec 2 écrous pour support compteur	filetage 20/27	écrou libre 20/27	2 purgeurs	-
Avec 2 écrous pour support compteur	filetage 20/27	écrou libre 20/27	1 bouchon + 1 purge	-

### ■ Robinet après compteur droit mâle / écrou compteur Type 4175/A



Type	Raccordement entrée	Raccordement sortie	Purge	Code produit
Sans écrou pour support compteur	filetage 20/24	écrou libre 20/27	2 purgeurs	974467
Sans écrou pour support compteur	filetage 20/24	écrou libre 20/27	1 bouchon + 1 purgeur	-

### ■ Robinet après compteur droit raccord PEHD / écrou compteur Type 4211



Type	Raccordement entrée	Raccordement sortie	Purge	Code produit
Avec écrou pour support compteur	raccord Ø 25 mm	écrou libre 20/27	4 bouchons	-
Avec écrou pour support compteur	raccord Ø 25 mm	écrou libre 20/27	2 purgeurs	-

## → Etriers inox fixes pour compteurs

### ■ Etrier inox Dn 15



Type	Longueur	Code produit
1 lumière 1 fourche	250 mm	510169
1 lumière 1 fourche	310 mm	510170

### ■ Etrier inox Dn 15 et Dn 20



Type	Longueur	Code produit
2 fourches	250 mm	-
2 fourches	290 mm	-
2 fourches	310 mm	-
2 fourches	335 mm	-
2 fourches	365 mm	-


ENVIRONNEMENT  
COMPTEUR

### ■ Etrier inox Dn 25 - Dn 30 - Dn 40



Titre colonne	Longueur	Code produit
2 fourches renforcées Dn 25	360 mm	-
2 fourches renforcées Dn 25	450 mm	-
2 fourches renforcées Dn 30	378 mm	-
2 fourches renforcées Dn 30	470 mm	-
2 fourches renforcées Dn 40	428 mm	-
2 fourches renforcées Dn 40	520 mm	-

### ■ Etrier inox réglable Dn15 et Dn20



Libellé produit	Code produit
ETRIER REGLABLE 220-360MM COMPTEUR DN15-20 125 MM NU	1135465
ETRIER REGLABLE 220-360MM COMPTEUR DN15-20 125 MM +VIS PLASTIQUE	472734
ETRIER REGLABLE 220-360MM COMPTEUR DN15-20 125 MM +VIS BETON	1135464


## → Kits étriers réglables pour compteur Dn15 et Dn20

### ■ Kit étrier réglable avec robinet droit 4102




Type	Raccordement entrée	Raccordement sortie	Longueur	Code produit
Passerelle	robinet 4102 Ø 25 mm	passerelle 20/27	220-360 mm	1135467
Passerelle	robinet 4102 Ø 32 mm	passerelle 20/27	220-360 mm	1135466
Passerelle	robinet 4102 Ø 32 mm	passerelle 26/34	220-360 mm	1135469
Clapet intérieur	robinet 4102 Ø 25 mm	clapet 8950 20/27	220-360 mm	1135468
Clapet intérieur	robinet 4102 Ø 32 mm	clapet 8950 20/27	220-360 mm	1135470

### ■ Kit étrier réglable avec robinet extensible 4315



Type	Raccordement entrée	Raccordement sortie	Longueur	Code produit
Passerelle	robinet 4315 Ø 25 mm	passerelle 20/27	220-360 mm	-
Passerelle	robinet 4315 Ø 32 mm	passerelle 20/27	220-360 mm	-
Clapet intérieur	robinet 4315 Ø 25 mm	clapet 8950 20/27	220-360 mm	-
Clapet intérieur	robinet 4315 Ø 32 mm	clapet 8950 20/27	220-360 mm	-

### ■ Kit étrier réglable avec robinet droit mâle 4174



Type	Raccordement entrée	Raccordement sortie	Longueur	Code produit
Passerelle	robinet 4174 filetage 20/27	passerelle télescopique 20/27	220-360 mm	-
Passerelle	robinet 4174 filetage 26/34	passerelle télescopique 20/27	220-360 mm	-
Clapet intérieur	robinet 4174 filetage 20/27	clapet 8950 20/27	220-360 mm	-

### ■ Kit étrier réglable avec robinet équerre 4222



Type	Raccordement entrée	Raccordement sortie	Longueur	Code produit
Passerelle	robinet 4222 Ø 25 mm	passerelle 20/27	220-360 mm	-
Passerelle	robinet 4222 Ø 32 mm	passerelle 26/34	220-360 mm	-
Clapet coudé et raccord	robinet 4222 Ø 25 mm	Clapet coudé et raccord Ø 25 mm	220-360 mm	-
Clapet coudé et raccord	robinet 4222 Ø 32 mm	Clapet coudé et raccord Ø 32 mm	220-360 mm	-
Clapet coudé	robinet 4222 Ø 25 mm	Clapet coudé filetage 20/27	220-360 mm	-
Clapet coudé	robinet 4222 Ø 32 mm	Clapet coudé filetage 26/34	220-360 mm	-

## → Kits étriers fixes pour compteur Dn15

### ■ Kit étrier avec robinet extensible 4315



Type	Raccordement entrée	Raccordement sortie	Longueur	Code produit
Clapet intérieur	robinet 4315 Ø 25 mm	clapet 8950 20/27	250 mm	552252
Clapet intérieur	robinet 4315 Ø 32 mm	clapet 8950 20/27	250 mm	552253
Clapet intérieur	robinet 4315 Ø 25 mm	clapet 8950 20/27	310 mm	552254
Clapet intérieur	robinet 4315 Ø 32 mm	clapet 8950 20/27	310 mm	552255

### ■ Kit étrier avec robinet 4102



Type	Diamètre nominal	Raccordement entrée	Raccordement sortie	Longueur	Code produit
Passe cloison	Dn15 mm	robinet 4102 Ø 25 mm	passe cloison 20/27	250 mm	552283
Passe cloison	Dn15 mm	robinet 4102 Ø 32 mm	passe cloison 20/27	250 mm	552285
Clapet intérieur	Dn15 mm	robinet 4102 Ø 25 mm	clapet 20/27	250 mm	693408
Clapet intérieur	Dn15 mm	robinet 4102 Ø 32 mm	clapet 20/27	250 mm	-
Clapet extérieur	Dn15 mm	robinet 4102 Ø 25 mm	clapet extérieur 20/27	250 mm	-
Clapet extérieur	Dn15 mm	robinet 4102 Ø 32 mm	clapet extérieur 20/27	250 mm	-

### ■ Kit étrier avec robinet équerre 4222



Type	Diamètre nominal	Raccordement entrée	Raccordement sortie	Longueur	Code produit
Passe cloison	Dn15 mm	robinet 4222 Ø 25 mm	passe cloison 20/27	250 mm	552256
Passe cloison	Dn15 mm	robinet 4222 Ø 32 mm	passe cloison 20/27	250 mm	552257
Clapet intérieur	Dn15 mm	robinet 4222 Ø 25 mm	clapet intérieur 20/27	310 mm	-
Clapet intérieur	Dn15 mm	robinet 4222 Ø 32 mm	clapet intérieur 20/27	310 mm	-
Clapet extérieur coudé	Dn15 mm	robinet 4222 Ø 25 mm	clapet coudé 20/27	250 mm	552258
Clapet extérieur coudé	Dn15 mm	robinet 4222 Ø 32 mm	clapet coudé 20/27	250 mm	552259

## → Kits étriers fixes pour compteur Dn15

### ■ Kit étrier avec robinet extensible 4317



ENVIRONNEMENT  
COMPTEUR

Type	Diamètre nominal	Raccordement entrée	Raccordement sortie	Longueur	Code produit
Clapet extérieur	Dn15 mm	robinet 4317 Ø 25 mm	clapet 20/27	250 mm	552260
Clapet extérieur	Dn15 mm	robinet 4317 Ø 32 mm	clapet 20/27	250 mm	552271
Clapet et robinet intérieur	Dn15 mm	robinet 4317 Ø 25 mm	robinet 4175 + clapet 8950	310 mm	-


### ■ Kit étrier avec robinet extensible 4162



Type	Diamètre nominal	Raccordement entrée	Raccordement sortie	Longueur	Code produit
Clapet intérieur	Dn15 mm	robinet 4162 20/27	clapet 20/27	250 mm	552280
Clapet intérieur	Dn15 mm	robinet 4162 20/27	clapet 20/27	310 mm	552282
Clapet intérieur	Dn15 mm	robinet 4162 26/34	clapet 20/27	310 mm	-

## → Kit étrier fixe pour compteur Dn20-25-30-40

### ■ Kit étrier avec robinet 4102



Type	Diamètre nominal	Raccordement entrée	Raccordement sortie	Longueur	Code produit
Clapet intérieur	Dn20 mm	robinet 4102 Ø 32 mm 26/34	clapet intérieur 26/34	365 mm	1135474
Clapet intérieur	Dn25 mm	robinet 4102 Ø 40 mm 33/42	clapet intérieur 33/42	450 mm	-
Clapet intérieur	Dn30 mm	robinet 4102 Ø 40 mm 40/49	clapet intérieur 40/49	470 mm	-
Clapet intérieur	Dn40 mm	robinet 4102 Ø 50 mm 50/60	clapet intérieur 50/60	520 mm	-
Clapet intérieur	Dn40 mm	robinet 4102 Ø 63 mm 50/60	clapet intérieur 50/60	520 mm	-
Clapet extérieur	Dn20 mm	robinet 4102 Ø 32 mm 26/34	clapet extérieur 26/34	290 mm	775475
Clapet extérieur	Dn25 mm	robinet 4102 Ø 40 mm 33/42	clapet extérieur 33/42	360 mm	1135473
Clapet extérieur	Dn30 mm	robinet 4102 Ø 40 mm 40/49	clapet extérieur 40/49	378 mm	775476
Clapet extérieur	Dn40 mm	robinet 4102 Ø 50 mm 50/60	clapet extérieur 50/60	428 mm	775477
Clapet extérieur	Dn40 mm	robinet 4102 Ø 63 mm 50/60	clapet extérieur 50/60	428 mm	1135475

ENVIRONNEMENT  
COMPTEUR

### ■ Kit étrier avec robinet droit mâle 4174



Type	Diamètre nominal	Raccordement entrée	Raccordement sortie	Longueur	Code produit
Pour clapet extérieur	Dn20 mm	robinet 4174 26/34	passé cloison 26/34	290 mm	-
Pour clapet extérieur	Dn25 mm	robinet 4174 33/42	passé cloison 33/42	360 mm	-
Pour clapet extérieur	Dn30 mm	robinet 4174 40/49	passé cloison 40/49	378 mm	852075
Pour clapet extérieur	Dn40 mm	robinet 4174 50/60	passé cloison 50/60	428 mm	852074
Pour clapet intérieur	Dn20 mm	robinet 4174 26/34	clapet intérieur 26/34	365 mm	1017489
Pour clapet intérieur	Dn25 mm	robinet 4174 33/42	clapet intérieur 33/42	450 mm	1017490
Pour clapet intérieur	Dn30 mm	robinet 4174 40/49	clapet intérieur 40/49	470 mm	1135476
Pour clapet intérieur	Dn40 mm	robinet 4174 50/60	clapet intérieur 50/60	520 mm	-

# Robinetterie de compteur SAINTE LIZAIGNE

## → Robinets avant compteur à boisseau sphérique

### ■ Robinet droit raccord PEHD / écrou compteur - 818 / 818 S

Raccordement entrée	Raccordement sortie	818	SPDE 818 S
raccord Ø 20 mm	écrou libre 20/27	244424	1144724
raccord Ø 25 mm	écrou libre 20/27	605940	964033
raccord Ø 32 mm	écrou libre 20/27	244426	x
raccord Ø 25 mm	écrou libre 26/34	-	-
raccord Ø 32 mm	écrou libre 26/34	1144726	-
raccord Ø 32 mm	écrou libre 33/42	-	x
raccord Ø 40 mm	écrou libre 40/49	-	-
raccord Ø 50 mm	écrou libre 40/49	-	-
raccord Ø 50 mm	écrou libre 50/60	1144732	-



ENVIRONNEMENT  
COMPTEUR

### ■ Robinet droit télescopique raccord PEHD / écrou compteur - 818 T

Raccordement entrée	Raccordement sortie	Code produit
raccord Ø 20 mm	écrou libre 20/27	-
raccord Ø 25 mm	écrou libre 20/27	1144723
raccord Ø 25 mm	écrou libre 26/34	-
raccord Ø 32 mm	écrou libre 26/34	1144722



### ■ Robinet droit mâle / écrou compteur - 812 / 812 S

Raccordement entrée	Raccordement sortie	812	SPDE 812 S
filetage 15/21	écrou libre 20/27	210311	-
filetage 20/27	écrou libre 20/27	566015	875428
filetage 26/34	écrou libre 20/27	210312	-
filetage 26/34	écrou libre 26/34	-	-
filetage 33/42	écrou libre 26/34	-	-
filetage 33/42	écrou libre 33/42	-	x
filetage 40/49	écrou libre 40/49	-	-
filetage 50/60	écrou libre 40/49	-	-
filetage 50/60	écrou libre 50/60	-	-





# Robinetterie de compteur SAINTE LIZAIGNE

## → Robinets avant compteur à boisseau sphérique

### ■ Robinet droit télescopique mâle / écrou compteur - 812 T

Raccordement entrée	Raccordement sortie	Réglage	Code produit
filetage 20/27	écrou libre 20/27	103-126 mm	-
filetage 26/34	écrou libre 20/27	106-130 mm	-
filetage 26/34	écrou libre 26/34	110-133 mm	-
filetage 33/42	écrou libre 26/34	110-133 mm	-



ENVIRONNEMENT  
COMPTEUR

### ■ Robinet équerre raccord PEHD / écrou compteur - 418 / 418 S

Raccordement entrée	Raccordement sortie	418	SPDE 418 S
raccord Ø 20 mm	écrou libre 20/27	-	-
raccord Ø 25 mm	écrou libre 20/27	680218	662316
raccord Ø 25 mm	écrou libre 26/34	-	-
raccord Ø 32 mm	écrou libre 26/34	680220	-
raccord Ø 32 mm	écrou libre 33/42	-	x
raccord Ø 40 mm	écrou libre 40/49	-	-
raccord Ø 50 mm	écrou libre 40/49	-	-
raccord Ø 50 mm	écrou libre 50/60	-	-



### ■ Robinet équerre mâle / écrou compteur - 412 / 412 S

Raccordement entrée	Raccordement sortie	412	SPDE 412 S
filetage 20/27	écrou libre 20/27	757550	-
filetage 26/34	écrou libre 20/27	757551	662317
filetage 26/34	écrou libre 26/34	-	-
filetage 33/42	écrou libre 26/34	-	-
filetage 33/42	écrou libre 33/42	-	x
filetage 40/49	écrou libre 40/49	-	-
filetage 50/60	écrou libre 40/49	-	-
filetage 50/60	écrou libre 50/60	-	-



# Robinetterie de compteur SAINTE LIZAIGNE

## → Robinets avant compteur à boisseau sphérique - verrouillable Z

### ■ Robinet droit raccord PEHD / écrou compteur - verrouillable Z - 818 Z / 818 SZ



Raccordement entrée	Raccordement sortie	Code produit
raccord Ø 20 mm	écrou libre 20/27	-
raccord Ø 25 mm	écrou libre 20/27	1144709
raccord Ø 32 mm	écrou libre 20/27	-
raccord Ø 25mm	écrou libre 26/34	-
raccord Ø 32 mm	écrou libre 26/34	1144731
raccord Ø 32 mm	écrou libre 33/42	-
raccord Ø 40 mm	écrou libre 40/49	-
raccord Ø 50 mm	écrou libre 40/49	-
raccord Ø 50 mm	écrou libre 50/60	-

### ■ Robinet droit mâle / écrou compteur- verrouillable Z - 812 Z / 812 SZ



Raccordement entrée	Raccordement sortie	Code produit
filetage 15/21	écrou libre 20/27	-
filetage 20/27	écrou libre 20/27	44058
filetage 26/34	écrou libre 20/27	1144716
filetage 26/34	écrou libre 26/34	1147777
filetage 33/42	écrou libre 26/34	-
filetage 33/42	écrou libre 33/42	-
filetage 40/49	écrou libre 40/49	-
filetage 50/60	écrou libre 40/49	-
filetage 50/60	écrou libre 50/60	-

### ■ Robinet équerre raccord PEHD / écrou compteur - verrouillable Z - 418 Z / 418 SZ



Raccordement entrée	Raccordement sortie	Code produit
raccord Ø 20 mm	écrou libre 20/27	-
raccord Ø 25 mm	écrou libre 20/27	-
raccord Ø 25 mm	écrou libre 26/34	-
raccord Ø 32 mm	écrou libre 26/34	-
raccord Ø 32 mm	écrou libre 33/42	-
raccord Ø 40 mm	écrou libre 40/49	-
raccord Ø 50 mm	écrou libre 40/49	-
raccord Ø 50 mm	écrou libre 50/60	-

### ■ Robinet équerre mâle / écrou compteur - verrouillable Z - 412 Z / 412 SZ



Raccordement entrée	Raccordement sortie	Code produit
filetage 20/27	écrou libre 20/27	938211
filetage 26/34	écrou libre 20/27	-
filetage 26/34	écrou libre 26/34	-
filetage 33/42	écrou libre 26/34	-
filetage 33/42	écrou libre 33/42	-
filetage 40/49	écrou libre 40/49	-
filetage 50/60	écrou libre 40/49	-
filetage 50/60	écrou libre 50/60	-

# Robinetterie de compteur SAINTE LIZAIGNE

## → Robinets avant compteur à boisseau sphérique - inviolable K

### ■ Robinet droit raccord PEHD / écrou compteur- inviolable K - 818 K / 818 SK



Raccordement entrée	Raccordement sortie	Code produit
raccord Ø 20 mm	écrou libre 20/27	-
raccord Ø 25 mm	écrou libre 20/27	605944
raccord Ø 25 mm	écrou libre 26/34	-
raccord Ø 32 mm	écrou libre 26/34	-
raccord Ø 32 mm	écrou libre 33/42	-

### ■ Robinet droit mâle / écrou compteur- inviolable K - 812 K / 812 SK



Raccordement entrée	Raccordement sortie	Code produit
filetage 15/21	écrou libre 20/27	357424
filetage 20/27	écrou libre 20/27	42546
filetage 26/34	écrou libre 20/27	42549
filetage 26/34	écrou libre 26/34	-
filetage 33/42	écrou libre 26/34	-
filetage 33/42	écrou libre 33/42	-

### ■ Robinet équerre raccord PEHD / écrou compteur - inviolable K - 418 K / 418 SK



Raccordement entrée	Raccordement sortie	Code produit
raccord Ø 20 mm	écrou libre 20/27	-
raccord Ø 25 mm	écrou libre 20/27	-
raccord Ø 25 mm	écrou libre 26/34	-
raccord Ø 32 mm	écrou libre 26/34	-
raccord Ø 32 mm	écrou libre 33/42	-

### ■ Robinet équerre mâle / écrou compteur - inviolable K - 412 K / 412 SK



Raccordement entrée	Raccordement sortie	Code produit
filetage 20/27	écrou libre 20/27	357415
filetage 26/34	écrou libre 20/27	357422
filetage 26/34	écrou libre 26/34	-
filetage 33/42	écrou libre 26/34	-
filetage 33/42	écrou libre 33/42	-

# Robinetterie de compteur SAINTE LIZAIGNE

## → Robinets après compteur à boisseau sphérique

ENVIRONNEMENT  
COMPTEUR

### ■ Robinet droit à purge aval imperdable - 912 P01



Raccordement entrée	Raccordement sortie	Code produit
filetage 20/27	écrou libre 20/27	357429
filetage 26/34	écrou libre 26/34	-
filetage 40/49	écrou libre 40/49	-
filetage 50/60	écrou libre 50/60	-

### ■ Robinet équerre à purge amont imperdable - 512 SP10



Raccordement entrée	Raccordement sortie	Code produit
filetage 20/27	écrou libre 20/27	-
filetage 20/27	écrou libre 26/34	-
filetage 26/34	écrou libre 26/34	-
filetage 40/49	écrou libre 40/49	-
filetage 50/60	écrou libre 50/60	-

### ■ Robinet droit à clapet intégré - 912C



Purge-purge		
Raccordement entrée	Raccordement sortie	Code produit
filetage 20/27	écrou libre 20/27	1128173

### ■ Robinet équerre à clapet intégré - 512C / 518C



Purge-purge		
Raccordement entrée	Raccordement sortie	Code produit
filetage 26/34	écrou libre 20/27	938212
raccord Ø 25 mm	écrou libre 20/27	-

# Robinetterie de compteur SAI<sup>TE</sup> LIZAI<sup>GNE</sup>

## ■ Etriers composite réglable pour compteurs dn 15- dn 20

Rail composite à longueur réglable de 130 à 258 mm pour compteur DN 15 et 20

Différentes configurations possibles :

- Robinet avant compteur avec option filetage ou raccord intégré 28
  - droit
  - coudé
  - verrouillable Z
  - inviolable K
- Robinet après compteur
  - droit ou coudé
  - robinet avec ou sans
  - robinet clapet
  - clapet



ENVIRONNEMENT  
COMPTEUR

## ■ Etriers inox fixes pour compteurs dn 15 - dn 20 - dn 30 - dn 40

Type rail Rail inox épaisseur 4 mm

Rail 4000 12 : rail ultra-court pour compteur longueur 110 mm L190

Rail 4000 : rail court (L250) pour clapet antipollution à l'extérieur

Rail 4000 H : rail haut pour compteur longueur standard\* L250xH150

Rail 5000 : rail long normalisé pour compteur longueur standard\* et clapet antipollution à l'intérieur L334

Rail 7000 : rail pour compteur longueur standard\* (un côté fermé) L250

Rail 4000 L275 : rail long pour compteur longueur 110 mm et clapet antipollution à l'intérieur L275

Rail 5000 L404 : rail extra-long L404



## ■ Kit étrier

Rails de comptage Sainte-Lizaigne avec robinetterie à la demande  
Livré en kit, prêt à monter

Gamme :

- Sur la base d'un rail inox ou d'un rail réglable MODULA montage :
  - toutes robinetteries : avant compteur - après compteur - clapet - à clapet intégré - multitours
  - toutes configurations : droit - coudé
  - toutes dimensions : dn 15 - dn 20 - dn 30 - dn 40
  - toutes manoeuvres avant compteur : standard - verrouillage Z - inviolable K
  - entrées / sorties : raccord laiton intégré pour PVC/PE - fileté au pas du gaz - raccord synthétique intégré pour PVC/PE



# Robinetterie de compteur HUOT



## → Robinets avant compteur à boisseau sphérique

ENVIRONNEMENT  
COMPTEUR

### ■ Robinet droit raccord PEHD / écrou compteur - SE2235



Raccordement entrée	Raccordement sortie	Code produit
raccord Ø 20 mm	écrou libre 20/27	359249
raccord Ø 25 mm	écrou libre 20/27	86744
raccord Ø 27 mm	écrou libre 20/27	354605
raccord Ø 32 mm	écrou libre 20/27	-
raccord Ø 25 mm	écrou libre 26/34	86745
raccord Ø 32 mm	écrou libre 26/34	86746
raccord Ø 32 mm	écrou libre 33/42	359251
raccord Ø 40 mm	écrou libre 33/42	354606
raccord Ø 40 mm	écrou libre 40/49	354607
raccord Ø 50 mm	écrou libre 40/49	354609
raccord Ø 50 mm	écrou libre 50/60	35461

### ■ Robinet droit mâle / écrou compteur - 2235 / 2236



Raccordement entrée	Raccordement sortie	Code produit
filetage 15/21	écrou libre 20/27	210022
filetage 20/27	écrou libre 20/27	210028
filetage 20/27	écrou libre 26/34	210023
filetage 26/34	écrou libre 20/27	210029
filetage 26/34	écrou libre 26/34	210030
filetage 26/34	écrou libre 33/42	210024
filetage 33/42	écrou libre 26/34	210031
filetage 33/42	écrou libre 33/42	210032
filetage 33/42	écrou libre 40/49	210025
filetage 40/49	écrou libre 40/49	210035
filetage 40/49	écrou libre 50/60	210026
filetage 50/60	écrou libre 40/49	210036
filetage 50/60	écrou libre 50/60	210037

### ■ Robinet équerre raccord PEHD / écrou compteur - SE9736



Raccordement entrée	Raccordement sortie	Code produit
raccord Ø 25 mm	écrou libre 20/27	454191
raccord Ø 25 mm	écrou libre 26/34	454195
raccord Ø 32 mm	écrou libre 20/27	454194
raccord Ø 32 mm	écrou libre 26/34	454196
raccord Ø 40 mm	écrou libre 40/49	454197
raccord Ø 50 mm	écrou libre 50/60	454199

### ■ Robinet équerre mâle / écrou compteur - 2535 / 2536 / 5336



Type	Raccordement entrée	Raccordement sortie	Code produit
2535	filetage15/21	écrou libre 20/27	-
2536	filetage 20/27	écrou libre 20/27	354638
5336	filetage 20/27	écrou libre 20/27	210039
5336	filetage 26/34	écrou libre 20/27	-
5336	filetage 26/34	écrou libre 26/34	210042
5336	filetage 33/42	écrou libre 26/34	-
5336	filetage 40/49	écrou libre 40/49	210043
5336	filetage 50/60	écrou libre 40/49	-
5336	filetage 50/60	écrou libre 50/60	210044

# Robinetterie de compteur HUOT



## → Robinets avant compteur à tête à clapet

### ■ Robinet droit raccord PEHD / écrou compteur - SE2015



Raccordement entrée	Raccordement sortie	Code produit
raccord Ø 20 mm	écrou libre 20/27	624241
raccord Ø 25 mm	écrou libre 20/27	42928
raccord Ø 25 mm	écrou libre 26/34	-
raccord Ø 27 mm	écrou libre 20/27	-
raccord Ø 32 mm	écrou libre 26/34	42929
raccord Ø 32 mm	écrou libre 33/42	-
raccord Ø 40 mm	écrou libre 33/42	1135684
raccord Ø 40 mm	écrou libre 40/49	-
raccord Ø 49 mm	écrou libre 40/49	-
raccord Ø 50 mm	écrou libre 40/49	-
raccord Ø 50 mm	écrou libre 50/60	42979

### ■ Robinet droit mâle / écrou compteur - 2015 / 2016



Raccordement entrée	Raccordement sortie	Code produit
filetage 15/21	écrou libre 20/27	-
filetage 20/27	écrou libre 20/27	33735
filetage 20/27	écrou libre 26/34	1135938
filetage 26/34	écrou libre 26/34	44063
filetage 26/34	écrou libre 33/42	-
filetage 33/42	écrou libre 33/42	3345
filetage 33/42	écrou libre 40/49	-
filetage 40/49	écrou libre 40/49	44065
filetage 40/49	écrou libre 50/60	-
filetage 50/60	écrou libre 50/60	44066

ENVIRONNEMENT  
COMPTEUR

### ■ Robinet droit raccord PEHD / écrou compteur - SE2315



Raccordement entrée	Raccordement sortie	Code produit
raccord Ø 25 mm	écrou libre 20/27	1135834

### ■ Robinet droit mâle / écrou compteur - 2316



Raccordement entrée	Raccordement sortie	Code produit
filetage 20/27	écrou libre 20/27	1135901

# Robinetterie de compteur HUOT



## → Robinets avant compteur à boisseau sphérique - tête SECUO

ENVIRONNEMENT  
COMPTEUR

### ■ Robinet droit raccord PEHD / écrou compteur - SE2235 SECUO



Raccordement entrée	Raccordement sortie	Code produit
raccord Ø 25 mm	écrou libre 20/27	42725
raccord Ø 25 mm	écrou libre 26/34	-
raccord Ø 32 mm	écrou libre 20/27	42726
raccord Ø 32 mm	écrou libre 26/34	1135860

### ■ Robinet droit mâle / écrou compteur - 2235 / 2236 SECUO



Raccordement entrée	Raccordement sortie	Code produit
filetage 15/21	écrou libre 20/27	359253
filetage 20/27	écrou libre 20/27	42723
filetage 20/27	écrou libre 26/34	359254
filetage 26/34	écrou libre 26/34	42724

### ■ Robinet équerre raccord PEHD / écrou compteur - SE9736 SECUO



Raccordement entrée	Raccordement sortie	Code produit
raccord Ø 25 mm	écrou libre 20/27	1135796
raccord Ø 32 mm	écrou libre 20/27	354640
raccord Ø 32 mm	écrou libre 26/34	-

### ■ Robinet équerre mâle / écrou compteur - 5336 SECUO



Type	Raccordement entrée	Raccordement sortie	Code produit
5336 SECUO	filetage 20/27	écrou libre 20/27	354641



# Robinetterie de compteur HUOT



## → Robinets avant compteur à boisseau sphérique - tête SECUO

### ■ Equipement SECUO

Libellé produit	Code produit
VERROU SECUO STOP REF : 35.15	359260
CLE HUOT VERROUILLABLE SECUO Ø15-20 REF : 2035/D	354642
CLE HUOT VERROUILLABLE SECUO Ø25-30-40 REF : 2035/D	359259



ENVIRONNEMENT  
COMPTEUR

## → Robinet avant compteur à boisseau sphérique à purge

### ■ Robinet droit mâle / écrou compteur - 3236



Raccordement entrée	Raccordement sortie	Code produit
filetage 20/27	écrou libre 20/27	-
filetage 26/34	écrou libre 26/34	1135862

### ■ Robinet droit mâle / écrou compteur - 3238



Raccordement entrée	Raccordement sortie	Code produit
filetage 20/27	écrou libre 20/27	354648
filetage 26/34	écrou libre 26/34	354649

### ■ Robinet droit mâle / écrou compteur - 2018



Raccordement entrée	Raccordement sortie	Code produit
20/27	filetage 20/27	1135844
26/34	filetage 26/34	1135845

### ■ Robinet droit mâle / écrou compteur - 2318



Raccordement entrée	Raccordement sortie	Code produit
filetage 20/27	écrou libre 20/27	-
filetage 26/34	écrou libre 26/34	-

## → Kits étriers fixes pour compteur Dn15

ENVIRONNEMENT  
COMPTEUR

### ■ Robinet avant et après compteur - 2625



Entrée robinet droit douille fixe - sortie robinet droit douille coulissante

Raccordement entrée	Raccordement sortie	Code produit
filetage 20/27	écrou libre 20/27	-

### ■ Robinet avant compteur et douille coulissante après compteur - 2635



Libellé produit	Code produit
KIT ETRIER 250MM COMPTEUR DN15 ROBINET 2635 20/27+DOUILLE COULISSANTE	133839
KIT ETRIER 250MM COMPTEUR DN20 ROBINET 2635 26/34+DOUILLE COULISSANTE	1135904

### ■ Robinet avant compteur et clapet de non retour - 9536



Libellé produit	Code produit
KIT ETRIER 250MM COMPTEUR DN15 ROBINET 9536 Ø25 +CLAPET	1135840
KIT ETRIER 300MM COMPTEUR DN15 ROBINET 9536 Ø25 +CLAPET	1135832

### ■ Robinet droit entrée REXUO avant compteur et douille coulissante après compteur - 9635



Libellé produit	Code produit
KIT ETRIER 200MM COMPTEUR DN15 ROBINET 9635 Ø25 +DOUILLE COULISSANTE	1135829
KIT ETRIER 250MM COMPTEUR DN15 ROBINET 9635 Ø25 +DOUILLE COULISSANTE	133837
KIT ETRIER 250MM COMPTEUR DN15 ROBINET 9635 Ø32 +DOUILLE COULISSANTE	1135833
KIT ETRIER 300MM COMPTEUR DN15 ROBINET 9635 Ø25 +DOUILLE COULISSANTE	1135830
KIT ETRIER 350MM COMPTEUR DN20 ROBINET 9635 Ø25 +DOUILLE COULISSANTE	1135831

### ■ Robinet équerre entrée REXUO avant compteur et douille coulissante après compteur - 7635



Libellé produit	Code produit
KIT ETRIER 250MM COMPTEUR DN15 ROBINET 7635 Ø25 +DOUILLE COULISSANTE	-

# Accessoires de comptage

## Rallonge droite mâle/femelle 110 - 170 mm



Pas	Longueur	Code produit
20/27	63 mm	376238

## Réduction pour recalibrage de compteur



Diamètre nominal	Raccordement	Code produit
Ø 40-30 mm	50/60 - 40/49	210252
Ø 40-25 mm	50/60 - 33/42	210253
Ø 40-20 mm	50/60 - 26/34	210255
Ø 40-15 mm	50/60 - 20/27	210256
Ø 30-20 mm	40/49 - 26/34	210257
Ø 30-15 mm	40/49 - 20/27	210260
Ø 25-15 mm	33/42 - 20/27	210267
Ø 20-15 mm	26/34 - 20/27	875441
Ø 25-20 mm	33/42 - 26/34	875442

## Raccord 2 pièces fileté avec méplat



Filetage	Ecrou libre	Code produit
15/21	20/27	44050
20/27	20/27	44056
20/27	26/34	44051
26/34	26/34	210050
26/34	33/42	44052
33/42	40/49	44053
40/49	50/60	44054
50/60	66/76	44055

ENVIRONNEMENT  
COMPTEUR

## By pass

Pas	Longueur	Plastique	Laiton
20/27	110 mm	378022	44117
20/27	170 mm	44115	44116
26/34		x	19283
33/42		x	477267
40/49		x	477269
50/60		x	477270




## Douille de purge à bouchon inamovible



	Filetage	Ecrou libre	Longueur	Code produit
2019/B	15/21	20/27	67 mm	44072
2019/B	20/27	26/34	75 mm	209965
2019/B	33/42			x
2019/B	40/49			x
2019/B	50/60			x
2020/B	20/27		58 mm	44210
2020/B	26/34	26/34	60 mm	44068
2020/B	33/42	33/42	79 mm	44069
2020/B	40/49	40/49	79 mm	44070
2020/B	50/60	50/60	82 mm	44071

## Passerelle cloison



Type	Pas	Longueur	Code produit
Télescopique	20/27	50-80 mm	-
Télescopique	20/27	75-110 mm	318742
Télescopique	26/34	77-105 mm	318745
Télescopique	33/42	88-121 mm	-
Télescopique	40/49	90-135 mm	-
Télescopique	50/60	90-135 mm	-
Fixe	20/27	45 mm	1135501
Fixe	20/27	58 mm	299774
Fixe	26/34	50 mm	-
Fixe	26/34	70 mm	-
Fixe	33/42	69 mm	-
Fixe	40/49	62 mm	-
Fixe	50/60	66 mm	-

## → Réducteurs de pression



### ■ Réducteur de pression 10 bis

Raccordement	Pression	Code produit
taraudage 15/21	0,5 à 6 bars	356741
taraudage 15/21	1 à 6 bars	43990
taraudage 20/27	1 à 6 bars	43991
taraudage 26/34	1 à 6 bars	43992
taraudage 33/42	1 à 6 bars	43993
taraudage 40/49	1 à 6 bars	43994
taraudage 50/60	1 à 6 bars	43995



ENVIRONNEMENT  
COMPTEUR

### ■ Réducteur de pression 11 bis

Raccordement	Pression	Code produit
taraudage 15/21	1 à 5,5 bars	968532
taraudage 26/34	1 à 5,5 bars	968534
taraudage 20/27	1 à 5,5 bars	968533
taraudage 33/42	1 à 5,5 bars	968535
taraudage 40/49	1 à 5,5 bars	968536
taraudage 50/60	1 à 5,5 bars	-



### ■ Régulateur pression

Raccordement	Réglage	Code produit
taraudé fileté - 15/21 - 20/27	1.5-6 bars	1145588
taraudé fileté - 20/27 - 26/34	1.5-6 bars	1145589
taraudé fileté - 26/34 - 33/42	1.5-6 bars	1145590
filetage 40/49	1.5-6 bars	1145591
filetage 50/60	1.5-6 bars	-
filetage 66/76	1.5-6 bars	-



# Clapet antipollution classe EA

## → Clapet antipollution classe EA - SOCLA



### ■ Droit compact et standard SOCLA



EA 251 PU



EA 251 PP



EA 251



EA 251 BL

Pas	Longueur	EA251BL	EA251PU	EA251PP	EA251	EA251S	EA251SPP	EA251SPU
20/27	58 mm					367358		367360
20/27	78 mm	x	42686	405174	44110			
26/34	81 mm	367354	43342	405176	44111			
33/42	89 mm	23790	367351	405177	44112			
40/49	99 mm	23791	367350	405178	86235			
50/60	105 mm	23792	367352	405180	86236			

### ■ Clapet équerre SOCLA

Type	Pas	Code produit
EA251CC	20/27	86237
EA251CC	26/34	194379



ENVIRONNEMENT  
COMPTEUR

## → Clapet antipollution classe EA - ISIFLO



### ■ Clapet droit compact et standard ISIFLO



plastique



laiton



purge



court

Pas	x2 Bouchons plastique	x2 Bouchons laiton	x2 Purge
Court 20/27	-	-	552251
20/27	-	-	552123
26/34	-	-	924706
33/42	-	-	-
40/49	-	-	-
50/60	-	-	1135461

### ■ Clapet équerre ISIFLO

Type	Diamètre extérieur	Pas	Purge	Code produit
Purge		20/27	x2 purges à volant	1135463
Purge		26/34	x2 purges à volant	-
Bouchon		20/27	x4 bouchons	-
Bouchon		26/34	x4 bouchons	-
Bouchon avec raccord	Ø 25 mm	20/27	x4 bouchons	662319
Bouchon avec raccord	Ø 32 mm	20/27	x4 bouchons	-
Bouchon avec raccord	Ø 25 mm	26/34	x4 bouchons	-



# Clapet antipollution classe EA

## → Clapet antipollution classe EA - HUOT



### ■ Clapet droit compact et standard HUOT



Type	Pas	Purge	Longueur	Code produit
bouchon-bouchon	20/27	9B	78 mm	34032
bouchon-bouchon	26/34	9B	90 mm	-
bouchon-bouchon	33/42	9B	108 mm	1135824
bouchon-bouchon	40/49	9B	110 mm	1135825
bouchon-bouchon	50/60	9B	121 mm	1135826
bouchon-bouchon	20/27	9E	78 mm	1135827
bouchon-bouchon	26/34	9E	90 mm	1135828
purge-purge	20/27	9G	58 mm	1135823
purge-purge	20/27	9G	78 mm	1135835
purge-purge	26/34	9G	89 mm	1135836

Type	Pas	Purge	Longueur	Code produit
purge-purge	33/42	9G	108 mm	1135837
purge-purge	40/49	9G	110 mm	1135838
purge-purge	50/60	9G	121 mm	1135839
bouchon	20/27	9B	78 mm	210098
bouchon	26/34	9B	90 mm	210099
bouchon	33/42	9B	108 mm	210100
bouchon	40/49	9B	110 mm	210101
bouchon	50/60	9B	121 mm	210103
bouchon purge	20/27	9B-9E	78 mm	194335

### ■ Clapet équerre HUOT

Type	Pas	Equipement	Purge	Code produit
Gauche	20/27	bouchon-bouchon	9B	194332
Gauche	26/34	bouchon-bouchon	9B	194333
Droit	20/27	bouchon-bouchon	9B	706986
Droit	26/34	bouchon-bouchon	9B	708471



## → Clapet antipollution classe EA - SAINTE LIZAIGNE



### ■ Clapet droit compact et standard SAINTE LIZAIGNE

Type	Pas	Equipement	Longueur	Code produit
Court	20/27	bouchon-bouchon	58 mm	875435
Court	20/27	purge-purge	58 mm	775666
Bouchon purge	20/27	bouchon purge	78 mm	757545
Bouchon purge	26/34	bouchon purge	80 mm	378049
Bouchon purge	40/49	bouchon purge	98 mm	378050
Bouchon purge	50/60	bouchon purge	105 mm	-
Bouchon purge	50/60	bouchon purge	140 mm	378051
Purge	20/27	purge-purge	78 mm	965679
Purge	26/34	purge-purge	80 mm	775663
Purge	40/49	purge-purge	98 mm	775664
Purge	50/60	purge-purge	105 mm	965680
Purge	50/60	purge-purge	140 mm	775665



### ■ Clapet équerre SAINTE LIZAIGNE

Type	Pas	Purge	Code produit
Purge	20/27	purge-purge	965681
Purge	26/34	purge-purge	875437
Bouchons laiton	20/27	bouchon-bouchon	-
Bouchons laiton	26/34	bouchon-bouchon	-



# Décolletage laiton

## ■ Mamelon double mâle égal



Pas	Code produit
8/13	43453
12/17	43454
15/21	43455
20/27	43456
26/34	43457
33/42	43458
40/49	43459
50/60	43460

## ■ Mamelon femelle / mâle égal



Pas	Code produit
12/17	43461
15/21	43462
20/27	43463
26/34	43464
33/42	43465
40/49	43466
50/60	43467

## ■ Mamelon double mâle inégal



Pas	Code produit
12/17 - 8/13	43468
15/21 - 12/17	43469
20/27 - 15/21	43471
26/34 - 15/21	210348
26/34 - 20/27	43472
33/42 - 20/27	194336
33/42 - 26/34	43473
40/49 - 26/34	43474
40/49 - 33/42	43475
50/60 - 40/49	43476

ENVIRONNEMENT  
COMPTEUR

## ■ Mamelon femelle / mâle inégal



Pas	Code produit
8/13 - 5/10	1133523
12/17 - 8/13	1133515
15/21 - 8/13	1133532
15/21 - 12/17	1133516
20/27 - 8/13	1133524
20/27 - 12/17	1133525
20/27 - 15/21	1133517
26/34 - 15/21	1133518
26/34 - 20/27	1133519
33/42 - 15/21	1133526
33/42 - 20/27	1133527
33/42 - 26/34	1133520
40/49 - 20/27	1133528
40/49 - 26/34	1133529
40/49 - 33/42	1133521
50/60 - 26/34	1133530
50/60 - 33/42	1133531
50/60 - 40/49	1133522

## ■ Manchon double femelle égal



Pas	Sans butée	Avec butée
8/13	43513	-
12/17	43514	1133544
15/21	43515	1133545
20/27	43516	1133546
26/34	43517	1133554
33/42	34045	1133555
40/49	34047	1133556
50/60	34058	1133557

## ■ Manchon double femelle inégal



Pas	Code produit
15/21 - 12/17	43510
20/27 - 15/21	43511
26/34 - 20/27	43512
33/42 - 20/27	1135900

# Décolletage laiton

## → Réductions concentriques

ENVIRONNEMENT  
COMPTEUR

### ■ Réduction concentrique pas gaz - pas gaz

Pas	Code produit	Pas	Code produit
8/13 - 5/10	1133895	40/49 - 15/21	43376
12/17 - 5/10	1133896	40/49 - 20/27	43377
12/17 - 8/13	43366	40/49 - 26/34	43378
15/21 - 8/13	44851	40/49 - 33/42	43379
15/21 - 12/17	194343	50/60 - 15/21	43380
20/27 - 12/17	43368	50/60 - 20/27	43381
20/27 - 15/21	43369	50/60 - 26/34	43382
26/34 - 12/17	43370	50/60 - 33/42	43383
26/34 - 15/21	43371	50/60 - 40/49	43384
26/34 - 20/27	43372	66/76 - 40/49	1133550
33/42 - 15/21	43373		
33/42 - 20/27	43374		
33/42 - 26/34	43375		



### ■ Réduction concentrique pas gaz - pas métrique

Pas	Code produit	Pas	Code produit	Pas	Code produit
40/3 PB - 15/21	43385	55/3 GB - 20/27	43391	40/3 PB - 55/3 GB	209983
40/3 PB - 20/27	43386	55/3 GB - 26/34	43392	40/49 - 55/3 GB	209980
40/3 PB - 26/34	43387	55/3 GB - 33/42	43393		
40/3 PB - 33/42	210095	55/3 GB - 40/49	43394		
40/3 PB - 40/49	43389	55/3 GB - 50/60	43395		
33/42 - 40/3 PB	209978	55/3 GB - 40/3 PB	44856		



### ■ Réduction mâle / femelle

Pas	Code produit	Pas	Code produit
5/10 - 8/13	1133533	20/27 - 26/34	210086
5/10 - 15/21	924869	20/27 - 33/42	924871
8/13 - 15/21	1133534	20/27 - 40/49	1133539
8/13 - 12/17	1133510	20/27 - 50/60	1133540
12/17 - 15/21	210080	26/34 - 33/42	210087
12/17 - 20/27	1133511	26/34 - 40/49	1133541
12/17 - 26/34	1133535	26/34 - 50/60	924872
15/21 - 20/27	210082	33/42 - 40/49	210088
15/21 - 26/34	1133512	33/42 - 50/60	924873
15/21 - 33/42	1133536	40/49 - 50/60	210091
15/21 - 40/49	1133537	50/60 - 66/76	1133542
15/21 - 50/60	1133538		





# Décolletage laiton

## ■ Bouchon femelle



Pas	Code produit
8/13	210076
12/17	43505
15/21	43506
20/27	43507
26/34	43508
33/42	43509
40/49	210077
50/60	210078

## ■ Bouchon mâle



Type	Pas	Code produit
Pas gaz	8/13	43500
Pas gaz	12/17	43501
Pas gaz	15/21	43502
Pas gaz	20/27	43503
Pas gaz	26/34	43504
Pas gaz	33/42	209958
Pas gaz	40/49	210055
Pas gaz	50/60	210057
Pas métrique	40/3 PB	41216
Pas métrique	55/3 GB	41217

ENVIRONNEMENT  
COMPTEUR

## ■ Coude



Pas	90° - FF	90° - MF	90° - MM	135° - FF
12/17	14209	1133543	-	x
15/21	43404	43484	210060	x
20/27	43405	43485	210061	1135751
26/34	43406	43486	210062	1135753
33/42	43407	42370	924881	1135754
40/49	43408	42375	-	1135755
50/60	43409	-	-	1135756

## ■ Té

Pas	FFF	MMM
12/17	924882	924874
15/21	43397	924875
20/27	43398	924876
26/34	43399	924877
33/42	43400	924878
40/49	43401	1133577
50/60	43402	1133578



# Décolletage laiton

## Raccord express avec joint



Type	Pas	Code produit
Mâle	8/13	67975
Mâle	12/17	67976
Mâle	15/21	67977
Mâle	20/27	67978
Mâle	26/34	67979
Mâle	33/42	67980



Type	Pas	Code produit
Femelle	8/13	67981
Femelle	12/17	67982
Femelle	15/21	67983
Femelle	20/27	67984
Femelle	26/34	67985
Femelle	33/42	67986



Type	Diamètre cannelure	Code produit
Cannelé	Ø 7	416660
Cannelé	Ø 9	67966
Cannelé	Ø 10	67969
Cannelé	Ø 11	416661
Cannelé	Ø 12	67970
Cannelé	Ø 19	67971
Cannelé	Ø 18	67972
Cannelé	Ø 21	67973

ENVIRONNEMENT  
COMPTEUR

## Collier de serrage



Libellé produit	Diamètre extérieur tuyau	Code produit
COLLIER DE SERRAGE ZINGUE Ø10	Ø 19-21 mm	210202
COLLIER DE SERRAGE ZINGUE Ø13	Ø 25-27 mm	210203
COLLIER DE SERRAGE ZINGUE Ø16	Ø 28-30 mm	210204
COLLIER DE SERRAGE ZINGUE Ø19	Ø 31-33 mm	1135689
COLLIER DE SERRAGE ZINGUE Ø22	Ø 34-37 mm	210206

## Joint raccord express



Libellé produit	Code produit
JOINT DE RECHANGE NBR NOIR GROS TROU	67963
JOINT DE RECHANGE NBR ROUGE GROS TROU	67964

## → Petite robinetterie

### Robinet de jardin PN 16



Pas	Sortie	Code produit
12/17	Cannelé Ø 10	443526
20/27	Cannelé Ø 15	443527
20/27	filetage 20/27 - cannelé Ø 19	221431
20/27	Cannelé Ø 20	443528
26/34	Cannelé Ø 25	443529

### Robinet à opercule laiton PN 16




F/F	
Pas	Code produit
12/17	443498
15/21	443499
20/27	443500
26/34	443501
33/42	443502
40/49	443503
50/60	443504

# Vannes à boisseau sphérique


## → Petite robinetterie

### ■ Vanne laiton PN 25-32



Pas	FF	MF
8/13	443002	-
12/17	443514	-
15/21	974402	974408
20/27	974403	974409
26/34	974404	974410
33/42	974405	974411
40/49	974406	974412
50/60	97440	974413

### ■ Vanne laiton PN 40-32



Pas	FF	MF
8/13	443475	443483
12/17	443476	443484
15/21	443477	443485
20/27	443478	443486
26/34	443479	443487
33/42	443480	443488
40/49	443481	443489
50/60	443482	443490


ENVIRONNEMENT  
COMPTEUR

### ■ Vanne inox PN 85-70



F/F	
Pas	Code produit
8/13	443505
12/17	443506
15/21	443507
20/27	443508
26/34	443509
33/42	443510
40/49	443511
50/60	443512

### ■ Vanne laiton avec purge PN 16



FF	
Pas	Code produit
15/21	443491
20/27	443492
26/34	443493
33/42	443495
40/49	443496
50/60	443497